

**Dénomination du médicament**

**LABIAMEO, granules**

**Encadré**

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 8 jours.

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que LABIAMEO, granules et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LABIAMEO, granules?
3. Comment prendre LABIAMEO, granules?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LABIAMEO, granules?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## **1. QU'EST-CE QUE LABIAMEO, granules ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : Médicament homéopathique

LABIAMEO, granules est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les poussées d'herpès labial localisé (appelé aussi « bouton de fièvre »).

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LABIAMEO, granules ?**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### **Ne prenez jamais LABIAMEO, granules**

- Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

### **Avertissements et précautions**

- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).
- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).
- Les patients sévèrement immunodéprimés (par exemple, patients atteints du sida ou patients ayant eu une greffe de moelle osseuse) doivent consulter un médecin concernant le traitement de toute infection.

### **Enfants**

Un avis médical sera nécessaire avant utilisation chez l'enfant dans le cas d'une primo infection.

### **Autres médicaments et LABIAMEO, granules**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament

### **LABIAMEO, granules avec des aliments et boissons**

Sans objet.

### **Grossesse et allaitement**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

LABIAMEO, granules peut être utilisé durant la grossesse et l'allaitement

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

**LABIAMEO, granules contient du lactose et du saccharose**

## **3. COMMENT PRENDRE LABIAMEO, granules ?**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

## **Posologie**

### **Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.**

Laisser fondre sous la langue 5 granules 3 à 5 fois par jour. Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes.

Le traitement devra débuter dès que possible après l'apparition des premiers signes d'herpès labial (douleur, brûlure/démangeaison/picotements ou rougeurs)

En cas d'aggravation ou de persistance des symptômes au-delà de 8 jours, consulter un médecin.

Un avis médical sera nécessaire avant utilisation chez l'enfant dans le cas d'une primo infection.

### **Mode d'administration**

Voie sublinguale

### **Utilisation chez les enfants et les adolescents**

Sans objet

### **Si vous avez pris plus de LABIAMEO, granules que vous n'auriez dû**

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

### **Si vous oubliez de prendre LABIAMEO, granules**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### **Si vous arrêtez de prendre LABIAMEO, granules**

Sans objet.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet:

[www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER LABIAMEO, granules ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures

contribueront à protéger l'environnement.

## 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

### Ce que contient LABIAMEO, granules

- Les substances actives sont :

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Apis mellifica 15 CH.....       | 0,01 |
| mL                              |      |
| Rhus toxicodendron 15 CH.....   | 0,01 |
| mL                              |      |
| Cantharis 15 CH.....            | 0,01 |
| mL                              |      |
| Mezereum 15 CH.....             | 0,01 |
| mL                              |      |
| Pour un tube de 4 g de granules |      |

- Les autres composants sont : Saccharose, lactose.

### Qu'est-ce que LABIAMEO, granules et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous la forme de granules conditionnés en tube. Une boîte contient 3 tubes de 4 g.

### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

#### **BOIRON**

2 avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 Messimy  
France

### Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

#### **BOIRON**

2 avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 Messimy  
France

### Fabricant

#### **BOIRON**

2 avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 Messimy  
France

## Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

### Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

#### CONSEIL D'ÉDUCATION SANITAIRE

Si vous avez "un bouton de fièvre", quelques précautions d'hygiène s'imposent pour éviter l'extension des lésions et la transmission du virus à votre entourage :

- évitez d'embrasser vos proches, surtout les enfants en bas âge,
- ne touchez pas ou ne grattez pas le "bouton de fièvre" pour éviter une surinfection bactérienne,
- ne vous frottez pas les yeux ou les paupières après avoir touché les lésions d'herpès labial : il existe un risque important d'autocontamination des yeux,
- lavez-vous les mains après avoir touché la lésion,
- prenez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin en cas de doute sur la nature de votre lésion.